

## 決 定 図



## 立面図(外観左側面)



[1,485(5尺)]

仕様の確認をお願いします。本体色は必ずご確認願います。

サニージュ F 型600床納まり【LIXIL】 強度:一般地域用(積雪20cmタイプ)

サイズ:間口3,640(2.0間)×出幅1,485(5尺)

|屋根材:標準ポリカーボネート(クリアブラウン)

床材:フローリング ガラス:透明5mm

オプション:網戸、吊下げ物干しΑ標準(2本入)、ステップ2段(3尺用)

カーテンレール三方(ダブルレール、ブロンズ色)

## 備考

- │・屋根材クリアブラウン、外観左テラス2枚建(網戸付)で決定です。
- ・アスファルトハツリあり、アスファルトの残骸処分は別途です。 コンクリートハツリが生じた場合は別途追加となります。
- ・掘削時に配管が出てきて柱の埋め込みが出来ない場合には 別途工務店で対処をお願いします。
- ・躯体ビス止めとなります。性能保証付住宅の場合は保証上の問題はないかハウスメーカーへご確認ください。
- ・住居並みの気密性、水密性はございません。台風、豪雨時には 内部に雨水が侵入する場合がありますのでご了承ください。

本体アルミ色(フレーム色)								
フ゛ラック	ホワイト	シャインク゛レー	オータムフ゛ラウン	プロンズ	ナチュラルシルハ゛・			
			0					

	#x.11 / COM	担 当 者	作成日	工事名称				
	サンルーム.COM				A - 0 1			
[ ]			承認印	図 面 名 称	縮尺			
	〒010-0967 秋田市高陽幸町17-21 TEL0120-223-544							